

## Prachtkäfer aus Bayern und Anmerkungen zur Taxonomie einiger Arten

(Insecta: Coleoptera: Buprestidae)

von

HANS MÜHLE

**Summary:** Records of Buprestidae from Bavaria are given, especially from the Upper Palatine. Furthermore remarks to the correct writing of some buprestid species' taxonomy are given.

**Zusammenfassung:** Es werden aktuelle Nachweise von Prachtkäfern aus Bayern, speziell aus der Oberpfalz mitgeteilt. Darüber hinaus werden Anmerkungen zur Schreibweise der Taxonomie einiger Buprestiden gemacht.

Prachtkäfer (Buprestidae) sind bei Entomologen allgemein beliebt und begehrt. Im krassen Gegensatz dazu steht die Zahl an Belegen heimischer Arten in den Sammlungen. Abgesehen von wenigen blütenbesuchenden Arten wie *Anthaxia quadripunctata*, *helvetica* oder *nitidula* fehlen oft Nachweise, insbesondere der *Agrilus*-Arten. Gemessen an der potentiellen Artenzahl von Prachtkäfern für Bayern, die bei etwa 60 Arten liegt, ist dies dürftig und zeugt mehr von der Schwierigkeit der Nachweisführung als von der tatsächlichen Häufigkeit der Arten. Umso erfreulicher sind daher die Funde von Joachim HABLE, die zum überwiegenden Teil aus der Oberpfalz stammen. Die genehmigten Aufsammlungen wurden im Rahmen verschiedener Kartierarbeiten durchgeführt.

Daneben wird auf die korrekte Schreibweise einiger Buprestiden aufmerksam gemacht.

Soweit nichts Anderes vermerkt, befinden sich die Belege in der Sammlung Joachim HABLE.

Abkürzungen:

LBV = Landesbund für Vogelschutz

ND = Naturdenkmal

RMD = Rhein-Main-Donau-Kanal

### Fundortliste

#### *Agrilus angustulus* (ILLIGER, 1803)

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 14.vi.2007, Kescherfang an *Pinus/Rubus*; 25.vi.2007, Kescherfang.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

1 km SE Berching, Waldsaum u. Ackerbrache, 23.v.2008, Kescherfang, Probefläche 11/2008, Projekt Hymenos SulztaI; NE Berching, westl. exponierter Hang N „Rachental“, 24.vi.2005, Kescherfang an ehem. Steinbruch an *Quercus*; Waldsaum 500 m SE Berching, 23.vi.2008, Kescherfang.

SE Dietfurt, Wolfsberg, 29.v.2003, Kescherfang an Waldsaum an *Quercus*.

S Eichenhofen, LBV-Grund Ortsrand Gastelshof, 22.vi.2011, Kescherfang.

Erasbach/Pollanten, S Brücke RMD, 28.v.2005, Kescherfang in Feuchtgebiet an Waldsaum an *Cornus* und *Quercus*.

SW Gastelshof, LBV-Grund, H.Nr. 313 350 m, 4.vi.2011, Kescherfang.

S Griesstetten, Ortsrand, 25.vii.2004, Kescherfang an *Populus tremula*.

500 m N Ittelhofen, Säume, 24.v.2012, Kescherfang.

NW Kerkhofen, „Galgenberg“, 20.vi.2006, Kescherfang auf *Impatiens* unter *Quercus*.  
1 km N Mühlbach, LBV-Grund am „Sommerberg“, 4.vi.2011, Kescherfang; E Mühlbach, ND, 19.vi.2005, Kescherfang an Felsköpfen an *Corylus*.  
1 km NW Ottmaring, Waldsaum, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos Sulztal;  
W Ottmaring, RMD-Böschung, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos Sulztal.  
NW Reismühle, Stromleitungstrasse, 18.vi.2006, Kescherfang an *Quercus*.  
E Rocksdorf, 22.vii.2004, Kescherfang an *Quercus* am Waldsaum.  
700 m NW Staufersbuch, Kalkmagerrasen, 19.vi.2007, Kescherfang an *Ligustrum*; NW Staufersbuch, Kalkmagerrasen, 9.vii.2006, Kescherfang an *Fagus*.  
NE Zell, Märthof, 20.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen an Waldsaum.

#### *Agrilus betuleti* (RATZEBURG, 1837)

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Arnsdorf, Hochfläche, 23.vii.2004, Kescherfang an Waldsaum an *Betula*.  
N Diethof, Stromleitungstrasse, 9.vi.2005, Kescherfang in Kiefernwald an *Betula*.  
500 m NE Erasbach, Feuchtfläche, Auwald, 25.v.2011, Kescherfang.

#### *Agrilus biguttatus* (FABRICIUS, 1777)

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NW Staufersbuch, Kalkmagerrasen, 9.vii.2006, Kescherfang an *Quercus*.  
Sulzbürg, „Badberg“, 10.vi.2008, Kescherfang, Probefläche 2/2008.  
800 m WSW Thann, LBV-Grund, 28.vi.2011, Kescherfang.

#### *Agrilus convexicollis* REDTENBACHER, 1849

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

SW Berching, 13.vi.2005, Kescherfang in alter Streuobstwiese.

#### *Agrilus cuprescens* (MÉNÉTRIÉS, 1832)

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 14.vi.2007, Kescherfang an *Pinus/Rubus*.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Arzthofen, Sandsteinfelsen, 10.vi.2000, Kescherfang an *Rubus*.  
1 km SE Berching, Waldsaum u. Ackerbrache, 23.v.2008, Kescherfang, Probefläche 11/2008, Projekt Hymenos Sulztal; NE Berching, westl. exponierter Hang N „Rachental“, 24.vi.2005, Kescherfang an ehem. Steinbruch an *Rubus*; SW Berching, 13.vi.2005, Kescherfang in alter Streuobstwiese an *Rubus*.  
E Burggriesbach, 20.vi.2005, Kescherfang in Sandgruben an *Rubus*.  
N Fribertshofen, „Höllgraben“, 10.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum.

#### *Agrilus cyanescens* (RATZEBURG, 1837)

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 7.vi.2006, Kescherfang an *Lonicera*.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

1 km SE Berching, Waldsaum u. Ackerbrache, 23.v.2008, Kescherfang, Probefläche 11/2008, Projekt Hymenos Sulztal; 1 km SW Berching (W RMD-Schleuse), Feuchtflächen, 13.v.2011, Kescherfang.  
SE Degerndorf, 14.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
Dietfurt, RMD-Schleuse, 17.vi.2004, Kescherfang am Teichrand.  
N Fribertshofen, „Höllgraben“, 10.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum.

700 m N Mühlbach, „Sommerberg“ LBV-Grund, 18.v.2007, Kescherfang Felsen Nr.16/09, Projekt Felsköpfe Lkr. NM Süd.  
W Ottmaring, RMD-Böschung, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos Sulztal.  
500 m NE Plankstetten, Bachtal, 17.v.2011, Kescherfang.  
W Schweigersdorf, Bachtal, 21.vi.2005, 13.vii.2006, Kescherfang an *Lonicera*.  
100 m E Sollngriesbach, Sande, 27.v.2008, Kescherfang.  
E Unterbürg, SW exponierter Hang, 15.vi.2005, Kescherfang auf *Lonicera* am Waldsaum.

***Agrilus guerini*** LACORDAIRE, 1835

Unterfranken, Kitzingen

Großlangheim, Truppenübungsplatz, 25.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum an *Salix*.

***Agrilus integerrimus*** (RATZEBURG, 1837)

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

1,5 km W Sollngriesbach, Wald am „Hohen Brunnen“, 3.vi.2011, Kescherfang.

***Agrilus laticornis*** (ILLIGER, 1803)

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

E Kadenzhofen, „Ottenberg“, 15.vii.2005, Kescherfang an *Sambucus*.

E Rucksdorf, Auwald, 3.vii.2006, Kescherfang an *Quercus*.

N Sollngriesbach, Sandgrasheide am RMD-Kanal, 17.vii.2006, Kescherfang an *Quercus*.

***Agrilus obscuricollis*** KIESENWETTER, 1857

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

SW Berching, 13.vi.2005, Kescherfang in alter Streuobstwiese.

***Agrilus olivicolor*** KIESENWETTER, 1857

Oberbayern, Eichstätt

SW Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 1.vii.2007, Kescherfang.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Plankstetten, Heckensaum, 4.viii.2005, Kescherfang an *Rubus/Corylus*.

E Rudertshofen, Kalkschutthänge, 3.vi.2005, Kescherfang auf *Corylus*.

NE Sulzbürg, Alter Obstgarten („Kantorsgarten“) am Ortsrand, 24.vii.2005, an *Calystegia*.

***Agrilus pratensis*** (RATZEBURG, 1837)

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

SE Rucksdorf, Kläranlage, 22.vii.2004, Kescherfang an *Populus tremula* an Sandmagerrasen.

***Agrilus sulcicollis*** LACORDAIRE, 1835

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

W Deining-Bahnhof, 29.vi.2003, Kescherfang in Sandkiefernwald.

S Eichenhofen, LBV-Grund Ortsrand Gastelshof, 22.vi.2011, Kescherfang.

200 m E Mühlbach, „Kaminkehrerfels“, 29.vi.2009, Kescherfang; E Mühlbach, ND, 19.vi.2005, Kescherfang an Felsköpfen an *Fagus*.

SW Schweinkofen, „Fischleiten“, 23.v.2009, Kescherfang.

300 m W Sollngriesbach, Waldsaum, 3.v.2012, Kescherfang; 500 m E Sollngriesbach, Waldgebiet, 20.vii.2006,

Kescherfang; N Sollngriesbach, Sandgrasheide am RMD-Kanal, 17.vii.2006, Kescherfang an *Quercus*.  
700 m NW Staufersbuch, Kalkmagerrasen, 19.vi.2007, Kescherfang an *Quercus*; NW Staufersbuch, Kalkmagerrasen, 9.vii.2006, Kescherfang an *Quercus*.  
S Zell, „Gernbichl“, 20.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen an *Quercus*.

### ***Agrilus viridis*** (LINNAEUS, 1758)

#### Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 7.vi.2006, Kescherfang an *Fagus*, 6.vi.2007 und 17.vii.2007, Kescherfang.

#### Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

Deining–Siegenhofer Mühle, Kalkflachmoor, 9.vii.2005, Kescherfang auf *Salix*.  
NW Deusmauer, Feuchtwiesen (LBV), 20.vi.2006, Kescherfang an *Salix*.  
1 km E Ersabach, Auwald, 8.vi.2008, Malaisefalle.  
E Eutenhofen, „Thongründeltal“, 19.v.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen an *Salix*.  
S Griesstetten, Ortsrand, 25.vii.2004, Kescherfang an *Populus tremula*.  
E Holnstein/Rudersdorf, „Högelberg“, 17.vii.2005, Kescherfang an *Salix*.  
200 m E Mühlbach, „Kaminkehrerfels“, 29.vi.2009, Kescherfang; 12.viii.2009, Kescherfang, Felsen 13/09, Projekt Felsköpfe Lkr. NM-Süd; E Mühlbach, ND, 19.vi.2005, Kescherfang an Felsköpfen an *Fagus*.  
Ottmaringer Tal, Deponie, 30.vi.2004, Kescherfang an *Quercus*.  
E Pollanten, SW-exponierter Hang, 20.vi.2005, Kescherfang an *Fagus*.  
E Rocksdorf, 22.vii.2004, Kescherfang an *Quercus* am Waldsaum.  
N Rübling, Steinbruch, 25.vi.2005, Kescherfang auf *Salix*.  
St. Wolfgang, Hohllochberg, 14.vii.2006, Kescherfang an *Fagus*.

### ***Anthaxia helvetica*** STIERLIN, 1868

#### Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 7.vi.2001, Kescherfang in Lichtung, 30.iv.2007, Kescherfang.

#### Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Berching, westl. exponierter Hang N „Rachental“, 24.vi.2005, Kescherfang an ehem. Steinbruch; Waldsaum 500 m SE Berching, 11.iv.2011, Kescherfang.  
NE Burggriesbach, 16.v.2003, Kescherfang an Waldsaum; 24.v.2003, Kescherfang in Sandgruben.  
NE Grögling, „Schwedenberg“, 2.v.2003, Kescherfang an Sandgrubenrand; Felsen 500 m E Grögling, 15.v.2009, Kescherfang.  
NE Harrlach, 5.v.2003, Kescherfang in Sandkiefernwald.  
200 m E Mühlbach, „Kaminkehrer-Felsen“, 22.iv.2009, Kescherfang, Felsen 13/09, Projekt Felsköpfe Lkr. NM-Süd.  
1,5 km W Premerzhofen, Waldgebiet „Sommerleite“, 2.vi.2002, Kescherfang.  
W Sollngriesbach, 12.vi.2003, Kescherfang in Waldlichtung (am Forstweg).  
NW Staufersbuch, 14.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
Töging, FFH „Töginger Hänge“ SW Ortsrand, 2.iv.2011, Kescherfang.  
E Unterbürg, SW exponierter Hang, 14.vii.2002, Kescherfang in Kalkmagerrasen am Waldsaum.  
NW Walnsdorf, „Affental“, 24.v.2005, Kescherfang in Waldlichtung.

### ***Anthaxia morio*** (FABRICIUS, 1792)

#### Mittelfranken, Weißenburg-Gunzenhausen

Ellingen, „Märchenwald“, 17.v.2004, in Mähwiese am Waldsaum.  
N Mischelbach, 17.v.2004, Kescherfang in Sandkiefernwald.

#### Oberpfalz, Amberg-Sulzbach

S Weigendorf, FFH „Fallmühlberg“, 5.vii.2001, Kescherfang in Kalkmagerrasen.

## Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

SW Berching, 29.v.2000, Kescherfang in alter Streuobstwiese.  
S Burggriesbach, „Buchleite“, 12.v.2004, Kescherfang in Buchenmischwald.  
SE Dietfurt, Wolfsberg, 2.v.2003, Kescherfang in Sandmagerrasen.  
300 m SSE Holnstein, „Högelberg“, 2.v.2009, Kescherfang, Probefläche 19/2009, Projekt Felsköpfe Lkr. NM-Süd; E Holnstein/Rudersdorf, „Högelberg“, 29.vi.2005, Kescherfang an Kalkschutthang.  
S Jettenhofen, 12.v.2004, Kescherfang in Eschenmischwald.  
E Jettingsdorf, 28.v.2006, Kescherfang am Kalkmagerrasen.  
1 km NW Ottmaring, Waldsaum, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos Sulztal.  
W Schweigersdorf, Bachtal, 21.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
SE Seibertshofen/Sturmmühle, SW-exponierter Hang, 30.v.2001, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
300 m W Sollngriesbach, Waldsaum, 3.v.2012, Kescherfang; W Sollngriesbach, 4.vi.2003, Kescherfang in Sandkiefernwald; 12.vi.2003, Kescherfang in Kalkflachmoor an „Kirchenbach“.

## *Anthaxia nitidula* (LINNAEUS, 1758)

### Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 7.vi.2006, Kescherfang in Waldlichtung.

### Oberpfalz, Amberg-Sulzbach

W Ortsrand Schmidmühlen, 2.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.

### Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

1 km SE Berching, Waldsaum u. Ackerbrache, 23.v.2008, Kescherfang, Probefläche 11/2008, Projekt Hymenos Sulztal; SW Berching, 7.viii.2004, 29.v.2005, Kescherfang in alter Streuobstwiese; NW Ortsrand Berching, „Haarberg“, 22.vi.2003, Kescherfang in Kalkmagerrasen; Obstgarten 400 m SE Berching, 6.v.2011, Kescherfang; Waldsaum 500 m SE Berching, 6.v.2011, Kescherfang.  
Dietfurt, „Kreuzberg“, 20.vi.2000, Kescherfang in Kalkmagerrasen; Dietfurt, „Weinberg“, 19.vi.2000, Kescherfang an Kalkschutthang.  
S Eichenhofen, LBV-Grund Ortsrand Gastelshof, 22.vi.2011, Kescherfang.  
Erasbach/Pollanten, S Brücke RMD, 28.v.2005, Kescherfang in Feuchtgebiet an Waldsaum.  
N Fribertshofen, „Höllgraben“, 10.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum.  
S Griesstetten, Ortsrand, 21.v.2004, Kescherfang in Mähwiese.  
Haumühle, „Rosenthal“, 3.vii.2002, Kescherfang in Kalkmagerrasen (Pferdekoppel).  
E Holnstein/Rudersdorf, „Högelberg“, 29.vi.2002, Kescherfang an Kalkschutthang.  
E Litterzhofen, Bachtal am „Roten Graben“, 25.vi.2005, Kescherfang an Kalkmagerrasen.  
1 km NW Ottmaring, Waldsaum, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos Sulztal.  
E Rudertshofen, Lichtung, 3.vii.2005, Kescherfang in Kalkflachmoor.  
W Schweigersdorf, Bachtal, 13.vii.2006, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
E Sollngriesbach, Kiefernwaldsaum, 29.iv.2000, Kescherfang in Sandmagerrasen.  
SW Thannbrunn, Steilhang, 8.vi.2005, Kescherfang an Buchenwaldsaum.  
E Unterbürg, SW exponierter Hang, 15.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen am Waldsaum.  
NE Zell, Märthof, 20.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.

## *Anthaxia quadripunctata* (LINNAEUS, 1758)

### Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 7.vi.2006, Kescherfang in Waldlichtung an angekohltem Fichtenstumpf, 30.iv.2007, Kescherfang, 25.vi.2007, Kescherfang.

### Oberpfalz, Amberg-Sulzbach

NSG „Vilsecker Mulde“, 26.vi.2002, 8.vii.2002, 30.vii.2002, Kescherfang in Sandkiefernwald.  
S Weigendorf, FFH „Fallmühlberg“, 5.vii.2001, Kescherfang in Kalkmagerrasen.

### Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

Ballertshofen, Stromleitungstrasse 1 km N, 18.viii.2009, Kescherfang.  
 1 km SE Berching, Waldsaum u. Ackerbrache, 23.v.2008, Kescherfang, Probefläche 11/2008, Projekt Hymenos SulztaI; NE Berching, westl.exponierter Hang N „Rachental“, 24.vi.2005, Kescherfang an ehem. Steinbruch;  
 SE Berching, 19.vi.2005, Kescherfang an Waldsaum; Waldsaum 500 m SE Berching, 11.iv.2011, Kescherfang.  
 W Deining-Bahnhof, 17.v.2003, Kescherfang an Waldsaum.  
 Dietfurt, „Weinberg“, 19.vi.2000, Kescherfang an Kalkschutthang.  
 NE Dürrn, SW-exponierte Hänge, 18.vii.2003, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 SW Gastelshof, LBV-Grund, 29.v.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 S Griesstetten, 15.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum.  
 Hebersdorf, LBV-Grund im „Neutal“ 1,3 km SE, 22.vii.2009, Kescherfang.  
 100 m SE Ortsrand Holnstein, „Högelberg“, 25.viii.2009, Kescherfang; Hang W Holnstein, 28.vii.2004, Kescherfang in Kalkmagerrasen; Ortsrand W Holnstein, 26.vii.2004, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 E Litterzhofen, Bachtal am „Roten Graben“, 25.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 500 m SW Oberweiling, Waldsaum, 16.vi.2002, Kescherfang.  
 1 km NW Ottmaring, Waldsaum, 13.v.2008, Kescherfang, Probefläche 13/2008, Projekt Hymenos SulztaI;  
 W Ottmaring, 16.vii.2004, Kescherfang in ehemaligem Moor; Ottmaringer Tal, Deponie, 1.vii.2004, Kescherfang an Waldsaum.  
 600 m WNW Pollanten (Reismühle), Waldsäume, 16.vii.2013, Kescherfang; NE Pollanten, 23.vi.2000, Kescherfang in Sandgrube (bei Bauschuttdeponie).  
 E Rudertshofen, Lichtung, 3.vii.2005, Kescherfang in Kalkflachmoor.  
 W Schweigersdorf, Bachtal, 21.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 NW Sollngriesbach, 11.vi.2003, Kescherfang in Mähwiesen am Waldsaum; W Sollngriesbach, 31.v.2003, 4.vii.2004, Kescherfang in Sandkiefernwald.  
 Hang E Staaodorf, 5.vi.2000, Kescherfang in Kalkmagerrasen.  
 NE Ortsrand Sulzbürg, „Kantorsgarten“, 23.vi.2012, Kescherfang.  
 E Unterbürg, SW exponierter Hang, 15.vi.2005, Kescherfang in Kalkmagerrasen am Waldsaum.  
 NE Weichselstein, Sandgrube, 27.v.2000, Kescherfang in Sandmagerrasen.

#### Oberpfalz, Tirschenreuth

FFH Altglashütte, 3.vii.2001, Kescherfang in Mähwiese.

#### Unterfranken, Kitzingen

Großlangheim, Truppenübungsplatz, 25.vi.2004, Kescherfang an Waldsaum.

### ***Buprestis octoguttata* LINNAEUS, 1758**

#### Niederbayern, Kelheim

Abensberg, 5.viii.2009.

### ***Buprestis rustica* LINNAEUS, 1758**

#### Oberbayern, Eichstätt

SW Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 12.vii.2006, Kescherfang in Waldlichtung an angekohltem Fichtenstumpf.

### ***Chrysobothris affinis* (FABRICIUS, 1794)**

#### Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

1,5 km NW Hainsberg, „Neutal“ mit LBV-Grund, 1.vi.2009, Kescherfang an *Fagus*, Felsen 18/09, Projekt Felsköpfe Lkr. NM-Süd.

E Mühlbach, ND, 19.vi.2005, Kescherfang an Felsköpfen an *Fagus*; N Mühlbach, Felsköpfe am „Sommerberg“ (LBV), 4.viii.2009, Kescherfang an *Fagus*.

SW Schweinkofen, „Fischleitenhänge“, 19.vi.2005, Kescherfang an *Fagus*.

### ***Chrysobothris solieri* LAPORTE & GORY, 1837**

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 14.vi.2007, Kescherfang an *Pinus*.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

E Burggriesbach, 31.vii.2005, Kescherfang in Sandgruben an *Betula*.  
200 m E Mühlbach, „Kaminkehrerfels“, 29.vi.2009, Kescherfang.

### ***Dicerca berolinensis* (HERBST, 1779)**

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 20.v.–18.vi.2007, Eklektorfalle 1 in *Fagus*.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

200 m E Mühlbach, „Kaminkehrerfels“, 29.vi.2009, Kescherfang.

### ***Lamprodila rutilans* (FABRICIUS, 1777)**

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Mühlbach, Waldsaum am Ortsrand, 12.vii.2006, Kescherfang an Exkursionstasche!

### ***Phaenops cyanea* (FABRICIUS, 1775)**

Oberbayern, Eichstätt

W Biberbach, Naturwaldreservat „Mittelberg“, 14.vi.2007, Kescherfang an *Pinus*.

Oberpfalz, Neumarkt/Oberpfalz

NE Arnsdorf, Hochfläche, 23.vii.2004, Kescherfang an Waldsaum an *Pinus*.  
Berching–Winterzhofen, südl. exponierte Hangkante an Straße, 5.viii.2005, Kescherfang an *Pinus*.  
Braunmühle–Rocksdorf, 22.vii.2004, Kescherfang an Kiefernwaldsaum an *Pinus*; E Rocksdorf, 22.vii.2004, Kescherfang an *Pinus* am Waldsaum.  
Sulzbürg, Hochfläche des Badbergs, 1.viii.2001, Kescherfang an Kiefernwaldsaum.

### **Anmerkungen zur Taxonomie**

Trotz des bereits 2006 erschienen Kataloges der paläarktischen Käfer (LÖBL & SMETANA, 2006), findet man in Arbeiten immer noch falsche Autorennamen, hinter den Autorennamen fehlerhafte Jahreszahlen oder Synonyme statt der gültigen Namen zitiert. Dies trifft auf folgende, in Mitteleuropa vorkommende, Buprestiden-Arten zu:

*Anthaxia morio* (FABRICIUS, 1792). Die Art wird immer noch mit ihrem Synonym *Anthaxia similis* SAUNDERS, 1873 zitiert, obwohl dies bereits BÍLÝ (1999) korrigiert hat.

*Agrilus pratensis* (RATZEBURG, 1837). Die Art wird oft noch mit der Jahreszahl 1839 zitiert. 1839 erschien eine zweite Auflage der „Forstinsekten“ RATZEBURGS, die jedoch nicht als solche gekennzeichnet ist. *Agrilus pratensis* wurde jedoch bereits in der ersten Auflage, 1837, beschrieben. Bei den anderen von RATZEBURG (1837) beschriebenen Arten *Agrilus betuleti*, *cyanescens*, *hastulifer*, *integerrimus* und *Anthaxia nigrifula* kommt die falsche Jahreszahl nur selten vor.

*Agrilus graminis* KIESENWETTER, 1857. Immer wieder findet man LAPORTE & GORY als Autoren zitiert. Die Art, die die beiden 1837 im 2. Band ihrer „Monographie des buprestides“ unter *Agrilus graminis* beschreiben und darstellen ist *Meliboeus graminis* PANZER, 1799.

## Literatur

- BÍLÝ, S. (1999): Supplement to the “World Catalogue of the genus *Anthaxia* (Col.: Bup.)”. – *Folia Heyrovskyana* 7: 229–242.
- GORY, H. L. & F. L. DE LAPORTE (1837): Histoire naturelle et iconographie des insectes Coléoptères. Monographie des buprestides. – Paris. (genera paged separately). Vol. 2, livraisons 12–16 (1837) genera: *Colobogaster*; *Chrysobothris*, *Agrilus*.
- JENDEK, E. (2006): Buprestidae: *Agrilus*, p. 60. In: LÖBL, I. & A. SMETANA (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3. – Stenstrup, Apollo Books, 690 pp.
- KUBAN, V. (2006): Buprestidae, pp. 40–52, 325–421. In: LÖBL, I. & A. SMETANA (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3. – Stenstrup, Apollo Books, 690 pp.
- LÖBL, I. & A. SMETANA (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3. – Stenstrup, Apollo Books, 690 pp.
- RATZEBURG, J. T. C. (1837): Die Forstinsekten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insekten. Vol. 1, Die Käfer. – Berlin, Nicolai, 10 + 202 S., 22 Taf.
- RATZEBURG, J. T. C. (1839): Die Forstinsekten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insekten. 1 Theil, Die Käfer, 2. Ausgabe. – Berlin, Nicolai, 16 + 247 S.

### Anschriften des Verfassers

Hans MÜHLE  
Hofangerstr. 22a  
81735 München  
muehle@t-online.de